



**LINEE GUIDA
DEL LOGO
EXTENDED**



VECCHIO LOGO
OLD LOGO



RESTYLING LOGO 2024
RESTYLING LOGO 2024



- **Utilizzare il logo etichettato “Restyling Logo 2024”, nelle sue forme.**
Use the logo named “Restyling Logo 2024” in its forms.
- **Non inserire e/o utilizzare mai il “Vecchio Logo”, salvo diversa indicazione.**
Never insert and/or use the “Old Logo”, unless otherwise stated.
- **Il logo è costituito da un monogramma “T” e da un marchio denominativo.**
The logo consists of a symbol “T” and a wordmark.
- **Il monogramma e il marchio denominativo possono essere utilizzati indipendentemente o collegati insieme.**
The symbol and the wordmark can be used independently or locked up together.

Tutto lo sviluppo e il concetto del "restyling del logo" ha tenuto conto del "logo storico".

Una delle esigenze principali era ed è mantenere la riconoscibilità del marchio; con questo mood abbiamo eseguito tutti gli interventi tecnici-grafici che ci hanno permesso di tenere valida la promessa di restare a fuoco su un logo conosciuto.

Il monogramma "T" è stato ridisegnato, ri-proporzionato e bilanciato nei pesi abbandonando il concetto precedente di "profondità verticale". Questo nuovo design conferisce dinamismo integrandosi perfettamente con il resto del logo.

Le scritte "TECNOKAR" e "TRAILERS" rimangono posizionate su 2 livelli distinti come nel precedente logo e le font sono completamente ridisegnate sia negli spessori che nei pesi rispetto alla versione precedente.

Si nota subito che la parte inferiore (che ospita la scritta "TRAILERS") è stata divisa in due parti e che la stessa non è posta al centro di una delle due ma in corrispondenza della lettera "R".

Questa soluzione rappresenta:

"una motrice (parte a sinistra) + un rimorchio (parte a destra)"
che ospita la scritta "TRAILERS" = RIMORCHI.

La scelta cromatica resta invariata ma con una nuova codifica colorimetrica.



PANTONE 2196C



• C 100 • R 0 #0070AF
 • M 35 • G 112
 • Y 0 • B 175
 • K 12

BIANCO WHITE



• C 0 • R 255 #FFFFFF
 • M 0 • G 255
 • Y 0 • B 255
 • K 0

PANTONE BLACK 6C



• C 0 • R 0 #000000
 • M 0 • G 0
 • Y 0 • B 0
 • K 100

GRIGIO GREY



• C 0 • R 134 #868686
 • M 0 • G 134
 • Y 0 • B 134
 • K 60



- **Nell'utilizzo e/o nella scelta colori, non allontanarti dalla "tavolozza colori logo".**
Using and/or choosing colors, ever stray from the color palette.
- **Non invertire i colori.** *Never Switch the Colors.*
- **Non utilizzare mai il logo su sfondi di colore simile.**
Never Use the Design on Similarly-Colored Backgrounds.
- **Utilizzare una scelta dalla "tavolozza colori", appropriata per lo sfondo.**
Use a choice from the palette that is appropriate for the background.



- **Non riorganizzare mai gli elementi del design e non aggiungere grafiche o parole.**
Never rearrange elements of the design and don't add graphics or words.
- **Non modificare la spaziatura, l'allineamento o le posizioni degli elementi di progettazione.**
Don't change spacing, alignment, or locations of the design elements.
- **Può essere ridimensionato, mantenendo tutte le proporzioni.**
You may resize as needed but must retain all proportions.



TECNOKAR



TECNOKAR
TRAILERS



TECNOKAR



TAGLIO LASER PER RIMORCHI
LASER CUT FOR TRAILERS

TECNOKAR



TECNOKAR



TECNOKAR



ADESIVO FIANCATA LATERALE SEMIRIMORCHIO
SEMI-TRAILER SIDEWALL STICKER

»»» TECNOKAR »

« TECNOKAR «««

»»» TECNOKAR »

« TECNOKAR «««



ADESIVO SITO
WEBSITE STICKER

tecnokar.it
TECNOKAR.IT

tecnokar.com
TECNOKAR.COM



tecnokar.it
TECNOKAR.IT

tecnokar.com
TECNOKAR.COM



FONT: MONTREUX CLASSIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

#1234567890&?!

ª á à â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ° ó ò ô õ ö ø œ ß ú û ü

Á À Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ó Ò Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü

¶ * † ‡ § © ® @ [« » ‹ › “ ” ’] … , ; : … „ \ | / - - -

(\$ € £ ¥ ¢ ¤) ¡ ¢ { = + - ± ÷ < > ¬ ^ ~ % ‰ ‰ ‰ ’ ” ° } ™

FONT Family

✘	Hairline	Tecnokar Trailers
✘	Ultra Thin	Tecnokar Trailers
✘	Thin	Tecnokar Trailers
✔	Light	Tecnokar Trailers
✘	Book	Tecnokar Trailers
✔	Regular	Tecnokar Trailers
✘	Demi Bold	Tecnokar Trailers
✔	Bold	Tecnokar Trailers
✔	Extra Bold	Tecnokar Trailers
✔	Black	Tecnokar Trailers

✘	<i>Hairline</i>	<i>Tecnokar Trailers</i>
✘	<i>Ultra Thin</i>	<i>Tecnokar Trailers</i>
✘	<i>Thin</i>	<i>Tecnokar Trailers</i>
✔	<i>Light</i>	<i>Tecnokar Trailers</i>
✘	<i>Book</i>	<i>Tecnokar Trailers</i>
✔	<i>Regular</i>	<i>Tecnokar Trailers</i>
✘	<i>Demi Bold</i>	<i>Tecnokar Trailers</i>
✔	<i>Bold</i>	<i>Tecnokar Trailers</i>
✔	<i>Extra Bold</i>	<i>Tecnokar Trailers</i>
✔	<i>Black</i>	<i>Tecnokar Trailers</i>



COLORI
COLORS



SCALA DI GRIGI
GREYSCALE



NERO
BLACK



GRIGIO
GREY





GIALLO CITRINO CITRINE YELLOW

CAVA CANTIERE ASFALTO **CONSTRUCTION QUARRY ASPHALT**

● C 0	● R 229	#E5CC0E
● M 10	● G 204	
● Y 100	● B 14	
● K 10		

GRIGIO DI PAYNE PAYNE'S GREY

TRASPORTO ROTTAME **METAL SCRAP**

● C 50	● R 83	#53687B
● M 10	● G 104	
● Y 0	● B 123	
● K 60		

VERDE CERTOSA CHARTREUSE GREEN

AGRI-ECO **AGRO-ECO**

● C 50	● R 162	#A2C037
● M 0	● G 192	
● Y 100	● B 55	
● K 0		

CERULEO SCURO DARK CERULEAN

TRASPORTO DI LINEA **FREIGHTLINER**

● C 100	● R 12	#0C4B7C
● M 50	● G 75	
● Y 0	● B 124	
● K 40		

ROSSO CORNIOLA CARNELIAN RED

TRASPORTO INTERMODALE **INTERMODAL**

● C 0	● R 179	#B31218
● M 100	● G 18	
● Y 100	● B 24	
● K 0		

CERULEO SCURO DARK CERULEAN

RIMORCHI **TRAILERS**

● C 0	● R 214	#D67C1C
● M 60	● G 124	
● Y 100	● B 28	
● K 0		



Perum volum a que ad quos quas restiae consece pudistis rehent lantempor alis aperovitatis doluptati voluptatur, nihicient aboribus magnimus inum volorpore imillendist, nestia aut pres nobit, iusdae lam volorem eos delit, et eles quaest, omni consecus magniam ullores ciaturessit voluptaspid quiam, tem quas et voluptae verfero vidias re ea pliquiaero od eum ipsuntet ut ped mod expedis aut imus quam vendam core eius expel eum enisto ea dem. Quos aliquatiur aribusdant quiamus reptatecta evel moles assunt que mo id et ationsequam facerro imus qui dem hitas exceperae num fugit ium diandae. Et quam illis apidus velloris nis nem quaesti amusdant por modicie nimolupit reped quatur? Se nus as et fuga. Ciligenis dionseque mod molorroivit exerferum, quam ratasperepel il incimusci doluptaque di ommolor epuditemodis sit voluptatae nam quoditati autemqui qui accus.Udit, optatur simo ex et expel quiam re omnia moluptam, seque ped ero tet dolo ilitis de eum endem elitatas doluptatquae audis sit venis ut optiorempo magnis as dest, voluptatquis non re nis sum rae quatum repuditia id dolupta parum, et et, consequiatum qui que natem abor re evel mod eum rem ltiat endis mo omnimagniat maximus, chitatureium quuntorem fugit volupta voluptaque sinumquatur remporro doles int res ex et ullaccusam dollab id millestia et facil estest, aut volent que nullorendi velitatecto dolluptatur, suntiberum dicillo quae. Expel ipidesto officium rere, vendae qui occaeseris a ipsumquam ipsandist apiti bea iducilliae. Am, consent uritium qui doluptas eium hiliquias rest quo volum expedici ide acea intorestrem velignate nim es quatem fuga. Urecipitam laut et ut aris et quam laut et qui ditaspid mo te nonsectecea denissed quatur, num, ipid quo tem quaecabore volupendiis et dellorera volortiore preptatur, es ma ped ut quide qui blaut esti tet abori occae quae odigent moloreh enestis sumquame vitis et que non res eicium expla excea con prorati nctusant, aliquas am earum quatur rehent, con comnis dolupta tisinihil inum es voluptatur, officiat alique lam, tem est ende et ulliquisim inctae doles is est laut



- **Deve esserci spazio sufficiente intorno al logo.**
There must be sufficient space around the logo.
- **Lo spazio libero è la distanza tra il logo e qualsiasi elemento grafico accanto ad esso in una composizione.**
The clearspace defines the distance between the logo and any graphic element it may be sitting next to in a composition.
- **Seguire le istruzioni grafiche sopra illustrate.**
Follow the graphic instructions illustrated above.

ad esempio: se dovessi posizionare il logo di dimensioni 30px di altezza, in una sequenza di loghi, dovresti assicurarti che il logo

- **abbia almeno 30px di spazio libero su tutti i lati.**
for example: if you were to place the logo sized 30px tall, in a logo pool next to other logos, you should ensure that the logo has at least 30px of clearspace on all sides.



300dpi.it

GENNAIO 2024